

藍織
bingo denim aiori
×
wall paper

aiori story





【藍織 aiori】は生産量日本一を誇る備後福山の老舗デニムメーカーと卸商社のコラボで誕生しました

備後福山(広島県福山市)は、古くから日本三大絹の一つ【備後絹】の産地として栄え、現代ではその伝統技を継承する生産量日本一を誇るデニムの産地として発展しました。【藍織 aiori】は高品質デニムの生産を支える老舗メーカーと内装資材卸商社のコラボで誕生しました。世界に誇る品質の【備後デニム】で創る壁紙を通じて、より素敵なお暮らしをお届けします。

日本一のデニムの街・備後福山で生まれた【備後デニム】の壁紙

現在、福山市と地元企業が連携してデニム産地PRのため【備中備後ジャパンデニムプロジェクト】を実施しています。【池田ハルク】もこの取り組みに賛同しています。




 坂本デニム株式会社

創業1892年(明治25年)。伝統の藍染め技術を原点に、国内初の【芯白染色技術】の開発と機械化に成功し備後デニムの発展に大きく貢献。

 篠原テキスタイル株式会社

創業1907年(明治40年)。備後絹の時代より【織り一筋】に技術を積み重ねる。織布をメインに商品開発を推進し備後デニムの可能性を追求。



※写真はイメージです。

aiori
bingo denim
×
wall paper



DC-100 ¥6,000/m

- 非防火
- 有効幅 92cm (切売可)
- 卷数・販売単位 : 50m巻

ほつれ防止



DC-200 ¥6,500/m

- 準不燃
- 有効幅 92cm (切売可)
- 卷数・販売単位 : 50m巻

ほつれ防止 裏面フリース素材



DC-300 ¥6,500/m

- 準不燃
- 有効幅 92cm (切売可)
- 卷数・販売単位 : 50m巻

ほつれ防止 裏面フリース素材

防火認定情報

施工方法／直貼り		認定番号
下地基材	防火性能	
不燃材料	準不燃	QM-9364
不燃石膏ボード	準不燃	QM-9364
準不燃材料	準不燃	QM-9364

裏面／フリース(不織布)素材のPOINT

- ・丈夫で破れにくい。
- ・水に濡れても伸び縮みが少ない。一般的の壁紙用裏打ち紙に比べ、糊付け後の伸縮も1/2以下のため、目開きがしにくい。
- ・壁にのりを塗って施工ができる。
- ・剥離性が良く、裏打ち紙をほとんど残さず剥がすことができる。
- ・耐クラック性能が良い。
- ・寸法安定性が良く、施工後のジョイント部の収まりがきれい。

製品特性

- ・天然素材を使用しているため、製造ロットにより、色の風合いが実際の商品とサンプルとでは、多少異なる場合があります。その自然な風合いがこの製品の特長になりますので、意匠の一部としてお考えください。
- ・製品の特性上、ジョイント部分に色差が生じやすく、段差が出て、色合わせが正確にできない場合があります。
- ・表面に汚れが付着すると、取り除けない場合があります。
特に糊の汚れは白く目立ちやすいので、壁紙の表面に糊が付かないようにご注意ください。
- ・強い摩擦や湿気を含むもので擦ると、色落ちまたは色移りの原因となりますので十分にご注意ください。
- ・たたみじわの原因となりますので、糊付け後は折りじわが付かないように必ず大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・オーブンタイムは5分から15分を目安とし、なるべく付け溜めは避けてください。
- ・施工後は外気や冷暖房などによる急激な室温変化を避けてください。目開きやはがれの原因になります。
- ・当製品は目地取り施工(突きつけ施工)をお勧めします。

※表示価格は消費税を含みません。
※印刷物のため実物と異なります。
サンプルをご確認ください。



お問い合わせ

IKEDA HALC

<http://ikedahalc.com>



詳細情報を見る

